

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Линия для производства стеклопакетов по технологии «теплого края»

#### Горизонтальная машина для мойки и сушки стекла TZ180



#### Особенности оборудования:

1. Основная часть состоит из моечной, водопоглощающей и сушильной камеры, в которых происходят мойка и сушка.
2. В участке сушки используются ролик с губкой для поглощения воды и технология просушки с горячим воздухом, благодаря чему достигается превосходных эффект сушки.
3. Приводная система машины для мойки использует бесступенчатое регулирование скорости, за счет чего осуществляется высокоэффективное применение данной моечной машины.

#### Технические параметры:

Макс.(мин.) ширина моечного стекла: Max:1800 Min:400\*400mm

Толщина моечного стекла: 2-12 мм

Щётка: 4 шт., диаметр:  $\phi$ 120mm

Ролик с губкой: 3 пары, диаметр:  $\phi$ 80mm

Мощность приводного двигателя: 0.37kw

МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.8, СТР.1 (БЦ «МОСКВА СИТИ» БАШНЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАД)

+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

[www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)

---

**ООО «ТЕРМОЗОН»**

РФ, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

ИНН 7703421069 ОГРН 5167746445092

[info@thermozone.ru](mailto:info@thermozone.ru) [www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)



---

Мощность нагрева воздушной сушилки: 6kw

Мощность водного насоса: 2\*0.12KW

Кол-во оборотов щётки: 160 об./мин.

Передаточное отношение щётки: 1:10

Мощность водонагревателя: 2kw

Мощность двигателя для щётки: 0.37kw

Мощность вентилятора: 0.75kw

Общая мощность: 9.73kw

Скорость передачи стекла: 0.73-3.5м/мин.

Электропитание: 380V 50HZ

Заземлённое сопротивление < 4Ω

Вес ≈ 0.8Т

Габариты: 3000\*2120\*1000mm

**Цена в Москве: 4 900 \$**

**Горизонтальный станок для горячего прессования стеклопакета TZ160**



### Особенности оборудования:

1. Подъёмный механизм использует однонаправленную и единую регулировку, подъём и спуск, а также ровное и свободное перемещение.
2. Высокоэффективный и энергоэкономичный станок, автоматически управляет рабочей температурой, является высокоэкономичным оборудованием в электричестве.

### Технические параметры:

Макс.(мини.) размер прессования стекла: Мах: 1800\*2000 mm Min: 400\*400 mm

Макс.(мин.) толщина прессования стекла: 0-45 mm

Комплект ламп: 24 шт.

Комплект резиновых роликов: 4 пары

Мощность приводного двигателя: 0.37Kw

Мощность нагревательного шкафа: 24kw

Общая мощность: 24.37kw

Диапазон измерения терморегулятора: 0-260°C

---

## ООО «ТЕРМОЗОН»

РФ, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

ИНН 7703421069 ОГРН 5167746445092

[info@thermozone.ru](mailto:info@thermozone.ru) [www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)



+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

---

Скорость приводного двигателя: 3.3-16 об./мин.

передаточное число приводного двигателя: 1:29

Электропитание: 380V 50HZ, трёхфазная и четырёхпроводная

Заземлённое сопротивление: < 4Ω

Вес: ≈ 0.75Т

Габариты (д\*ш\*в): 3000\*2120\*1000mm

**Цена в Москве: 4 800 \$**

### Стенд для герметизации стеклопакета с воздушной подушкой TZ140



Данное оборудование позволяет оператору легко наносить герметизирующую ленту (спейсер) на стеклопакет для его герметизации

Габариты: 1500\*1800mm

**Цена в Москве: 1 300 \$**

МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.8, СТР.1 (БЦ «МОСКВА СИТИ» БАШНЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАД)

+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

[www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)

---

ООО «ТЕРМОЗОН»

РФ, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

ИНН 7703421069 ОГРН 5167746445092

[info@thermozone.ru](mailto:info@thermozone.ru) [www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)



+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

---

### Сборочный стенд для совмещения стекло TZ120



Габариты: 1500\*1800mm

Совмещение сразу двух функций: нанесение спейсера на стекло для герметизации стеклопакета с последующим совмещением стекол перед отправкой в машину горячего размерного прессования стеклопакета. Экономия места в цеху – хорошая альтернатива данному варианту.

**Цена в Москве: 1 100 \$**

**Аппликатор PRO TZ100 (универсальный)**

МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.8, СТР.1 (БЦ «МОСКВА СИТИ» БАШНЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАД)

+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

[www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)

---

**ООО «ТЕРМОЗОН»**

РФ, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

ИНН 7703421069 ОГРН 5167746445092


[info@thermozone.ru](mailto:info@thermozone.ru) [www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)

**thermo/one**  
hot edge spacer  
гор. едге спасер

+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

---



Все цены с НДС

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% – перед получением в ТК.

Постоянным клиентам – рассрочка по договору.

При 100% оплате и заказе от 10 катушек – скидка 7%

**С УВАЖЕНИЕМ,**

**ООО «ТЕРМОЗОН»**

[INFO@THERMOZONE.RU](mailto:INFO@THERMOZONE.RU)

[WWW.THERMOZONE.RU](http://WWW.THERMOZONE.RU)

**thermo/one**  
hot edge spacer  
гор. едге спасер

МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.8, СТР.1 (БЦ «МОСКВА СИТИ» БАШНЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАД)

+7 (495) 134-56-88

+7 (985) 477-80-08

[www.thermozone.ru](http://www.thermozone.ru)